



1 820 mm (szerokość bez lusterek)  
2 091 mm (szerokość z lusterkami)

2 620 mm (rozstaw osi)

4 574 mm

1 675 mm

| DANE TECHNICZNE   |                 | 2.0 i-VTEC S                | 2.0 i-VTEC Comfort          | 2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle | 2.0 i-VTEC Executive        | 2.2 i-DTEC Comfort          | 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle | 2.2 i-DTEC Executive        |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>SILNIK</b>   |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Typ   |                 | i-VTEC                      | i-VTEC                      | i-VTEC                        | i-VTEC                      | i-DTEC                      | i-DTEC                        | i-DTEC                      |
| Pojemność skokowa   | cm <sup>3</sup> | 1997                        | 1997                        | 1997                          | 1997                        | 2199                        | 2199                          | 2199                        |
| Średnica cylindra x skok tłoka                                  | mm              | 81×96,9                     | 81×96,9                     | 81×96,9                       | 81×96,9                     | 85×96,9                     | 85×96,9                       | 85×96,9                     |
| Stopień sprężania   |                 | 10,5                        | 10,5                        | 10,5                          | 10,5                        | 16,3                        | 16,3                          | 16,3                        |
| Moc maksymalna przy obr./min.                                   | KM(kW)          | 150 (110) / 6200            | 150 (110) / 6200            | 150 (110) / 6200              | 150 (110) / 6200            | 150 (110) / 4000            | 150 (110) / 4000              | 150 (110) / 4000            |
| Maksymalny moment obrotowy przy obr./min.                       | Nm              | 192 / 4200                  | 192 / 4200                  | 192 / 4200                    | 192 / 4200                  | 350 / 2000                  | 350 / 2000                    | 350 / 2000                  |
| Wtrysk  |                 | wielopunktowy               | wielopunktowy               | wielopunktowy                 | wielopunktowy               | common rail                 | common rail                   | common rail                 |
| Norma emisji spalin   |                 | EURO 5                      | EURO 5                      | EURO 5                        | EURO 5                      | EURO 5                      | EURO 5                        | EURO 5                      |
| <b>EKONOMIKA</b>  |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Rodzaj paliwa   |                 | Pb 95                       | Pb 95                       | Pb 95                         | Pb 95                       | olej napędowy               | olej napędowy                 | olej napędowy               |
| Zużycie paliwa, man./aut.                                       |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Cykl miejski  | l/100 km        | 10,5 / 11,1                 | 10,5 / 11,1                 | 10,5 / 11,1                   | 10,5 / 11,1                 | 8,0 / 9,5                   | 8,0 / 9,5                     | 8,0 / 9,5                   |
| Cykl pozamiejski  | l/100 km        | 6,9 / 6,8                   | 6,9 / 6,8                   | 6,9 / 6,8                     | 6,9 / 6,8                   | 5,6 / 6,2                   | 5,6 / 6,2                     | 5,6 / 6,2                   |
| Cykl mieszany   | l/100 km        | 8,2 / 8,4                   | 8,2 / 8,4                   | 8,2 / 8,4                     | 8,2 / 8,4                   | 6,5 / 7,4                   | 6,5 / 7,4                     | 6,5 / 7,4                   |
| Emisja CO <sub>2</sub>  | g/km            | 190 / 193                   | 190 / 193                   | 190 / 193                     | 190 / 193                   | 171 / 195                   | 171 / 195                     | 171 / 195                   |
| <b>OSIĄGI</b>   |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| <i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>  |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Prędkość maksymalna   | km/h            | 190 / 177                   | 190 / 177                   | 190 / 177                     | 190 / 177                   | 190 / 187                   | 190 / 187                     | 190 / 187                   |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                                       | s               | 10,2 / 12,2                 | 10,2 / 12,2                 | 10,2 / 12,2                   | 10,2 / 12,2                 | 9,6 / 10,6                  | 9,6 / 10,6                    | 9,6 / 10,6                  |
| Elastyczność 60-100 km/h na 4 biegu                             | s               | 10,1 / 8,2                  | 10,1 / 8,2                  | 10,1 / 8,2                    | 10,1 / 8,2                  | 7,9 / 7,6                   | 7,9 / 7,6                     | 7,9 / 7,6                   |
| <b>ZAWIESZENIE</b>  |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Przednia oś   |                 | kolumny MacPhersona         | kolumny MacPhersona         | kolumny MacPhersona           | kolumny MacPhersona         | kolumny MacPhersona         | kolumny MacPhersona           | kolumny MacPhersona         |
| Tyłna oś  |                 | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne   | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne   | podwójne wahacze poprzeczne |
| <b>KOŁA I OPONY</b>   |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| 17-calowe obręcze   |                 | 225/65R17 94T               | 225/65R17 94T               |                               |                             | 225/65R17 94T               |                               |                             |
| 18-calowe obręcze   |                 |                             |                             | 225/60R18 94T                 | 225/60R18 94T               |                             | 225/60R18 94T                 | 225/60R18 94T               |
| <b>UKŁAD HAMULCOWY</b>  |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Hamulce z przodu  |                 | tarcze wentylowane          | tarcze wentylowane          | tarcze wentylowane            | tarcze wentylowane          | tarcze wentylowane          | tarcze wentylowane            | tarcze wentylowane          |
| Hamulce z tyłu  |                 | tarcze                      | tarcze                      | tarcze                        | tarcze                      | tarcze                      | tarcze                        | tarcze                      |
| Średnica tarcz hamulcowych z przodu                             | mm              | 293                         | 293                         | 293                           | 293                         | 293                         | 293                           | 293                         |
| Średnica tarcz hamulcowych z tyłu                               | mm              | 302                         | 302                         | 302                           | 302                         | 302                         | 302                           | 302                         |
| <b>WYMIARY</b>  |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Długość   | mm              | 4570                        | 4570                        | 4570                          | 4570                        | 4570                        | 4570                          | 4570                        |
| Szerokość bez lusterek  | mm              | 1820                        | 1820                        | 1820                          | 1820                        | 1820                        | 1820                          | 1820                        |
| Szerokość z lusterkami  | mm              | 2091                        | 2091                        | 2091                          | 2091                        | 2091                        | 2091                          | 2091                        |
| Wysokość bez anteny / z anteną                                  | mm              | 1675 / 1805                 | 1675 / 1805                 | 1675 / 1805                   | 1675 / 1805                 | 1675 / 1805                 | 1675 / 1805                   | 1675 / 1805                 |
| Rozstaw osi   | mm              | 2630                        | 2630                        | 2630                          | 2630                        | 2630                        | 2630                          | 2630                        |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                 | mm              | 1570 / 1585                 | 1570 / 1585                 | 1570 / 1585                   | 1570 / 1585                 | 1570 / 1585                 | 1570 / 1585                   | 1570 / 1585                 |
| Dopuszczalna liczba pasażerów                                   |                 | 5                           | 5                           | 5                             | 5                           | 5                           | 5                             | 5                           |
| Średnica zawracania (od środka koła)                            | m               | 11,1                        | 11,1                        | 11,1                          | 11,1                        | 11,1                        | 11,1                          | 11,1                        |
| <i>Pojemność bagażnika (VDA - litry)</i>                        |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Siedzenia rozłożone - bez rolety bagażnika / z roletą bagażnika | litr            | 556 / 513                   | 556 / 513                   | 556 / 513                     | 556 / 513                   | 556 / 513                   | 556 / 513                     | 556 / 513                   |
| Siedzenia złożone - do linii okien / do dachu                   | litr            | 955 / 1532                  | 955 / 1532                  | 955 / 1532                    | 955 / 1532                  | 955 / 1532                  | 955 / 1532                    | 955 / 1532                  |
| Pojemność zbiornika paliwa                                      | litr            | 58                          | 58                          | 58                            | 58                          | 58                          | 58                            | 58                          |
| Prześwit (z kierownicą)   | mm              | 175                         | 175                         | 175                           | 175                         | 155                         | 155                           | 155                         |
| <b>MASY</b>   |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| <i>Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów</i>  |                 |                             |                             |                               |                             |                             |                               |                             |
| Masa własna   | kg              | 1495 / 1530                 | 1495 / 1530                 | 1495 / 1530                   | 1495 / 1530                 | 1647 / 1707                 | 1647 / 1707                   | 1647 / 1707                 |
| Maksymalna masa całkowita                                       | kg              | 2050 / 2080                 | 2050 / 2080                 | 2050 / 2080                   | 2050 / 2080                 | 2160 / 2220                 | 2160 / 2220                   | 2160 / 2220                 |
| Maksymalna ładowność  | kg              | 555 / 550                   | 555 / 550                   | 555 / 550                     | 555 / 550                   | 513 / 513                   | 513 / 513                     | 513 / 513                   |

| MASY   | 2.0 i-VTEC S            | 2.0 i-VTEC Comfort      | 2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle | 2.0 i-VTEC Executive    | 2.2 i-DTEC Comfort       | 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle | 2.2 i-DTEC Executive     |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami  | kg 1600 / 1500          | 1600 / 1500             | 1600 / 1500                   | 1600 / 1500             | 2000 / 1500              | 2000 / 1500                   | 2000 / 1500              |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców                                       | kg 600 / 600            | 600 / 600               | 600 / 600                     | 600 / 600               | 600 / 600                | 600 / 600                     | 600 / 600                |
| Maksymalny nacisk na hak   | kg 100                  | 100                     | 100                           | 100                     | 100                      | 100                           | 100                      |
| Maksymalny nacisk na dach  | kg 80                   | 80                      | 80                            | 80                      | 80                       | 80                            | 80                       |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU   |                         |                         |                               |                         |                          |                               |                          |
| Napęd  | 4x4                     | 4x4                     | 4x4                           | 4x4                     | 4x4                      | 4x4                           | 4x4                      |
| Układ kierowniczy  | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany | elektrycznie wspomagany       | elektrycznie wspomagany | hydraulicznie wspomagany | hydraulicznie wspomagany      | hydraulicznie wspomagany |
| <i>Przełożenie (Manualna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów)</i> |                         |                         |                               |                         |                          |                               |                          |
| 1 bieg   | 3,642 / 2,785           | 3,642 / 2,785           | 3,642 / 2,785                 | 3,642 / 2,785           | 3,933 / 2,697            | 3,933 / 2,697                 | 3,933 / 2,697            |
| 2 bieg   | 1,880 / 1,684           | 1,880 / 1,684           | 1,880 / 1,684                 | 1,880 / 1,684           | 2,037 / 1,606            | 2,037 / 1,606                 | 2,037 / 1,606            |
| 3 bieg   | 1,212 / 1,128           | 1,212 / 1,128           | 1,212 / 1,128                 | 1,212 / 1,128           | 1,250 / 1,071            | 1,250 / 1,071                 | 1,250 / 1,071            |
| 4 bieg   | 0,972 / 0,772           | 0,972 / 0,772           | 0,972 / 0,772                 | 0,972 / 0,772           | 0,928 / 0,765            | 0,928 / 0,765                 | 0,928 / 0,765            |
| 5 bieg   | 0,780 / 0,592           | 0,780 / 0,592           | 0,780 / 0,592                 | 0,780 / 0,592           | 0,777 / 0,580            | 0,777 / 0,580                 | 0,777 / 0,580            |
| 6 bieg   | 0,659 / -               | 0,659 / -               | 0,659 / -                     | 0,659 / -               | 0,653 / -                | 0,653 / -                     | 0,653 / -                |
| Bieg wsteczny  | 3,583 / 2,000           | 3,583 / 2,000           | 3,583 / 2,000                 | 3,583 / 2,000           | 4,008 / 1,888            | 4,008 / 1,888                 | 4,008 / 1,888            |
| Przełożenie końcowe  | 5,333 / 4,500           | 5,333 / 4,500           | 5,333 / 4,500                 | 5,333 / 4,500           | 4,111 / 4,533            | 4,111 / 4,533                 | 4,111 / 4,533            |

| WYPOSAŻENIE   | 2.0 i-VTEC S | 2.0 i-VTEC Comfort | 2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle | 2.0 i-VTEC Executive | 2.2 i-DTEC Comfort | 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle | 2.2 i-DTEC Executive |
|---|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| TECHNICZNE  |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| <i>Silnik</i>   |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| 2.0 ltr benzyna 150 KM (Euro 5)   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| 2.2 ltr Diesel 150 KM (Euro 5)  |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| <i>Skrzynia biegów</i>  |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Manualna 6-biegowa skrzynia biegów  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów  | ○            | ○                  | ○                             | ○                    | ○                  | ○                             | ○                    |
| NADWOZIE  |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Szklane panoramiczne okno dachowe   |              |                    |                               | ■                    |                    |                               | ■                    |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne                                       | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne   |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu   |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| Przednie reflektory ksenonowe typu HID z układem samopoziomującym                               |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| Spryskiwacze reflektorów  |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| Przednie reflektory halogenowe  | ■            | ■                  |                               |                      | ■                  |                               |                      |
| Przednie światła przeciwmgielne   |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmroku  |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| Przeciwnione szyby tylne  |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Chromowana końcówka rury wydechowej   |              |                    | ■*                            | ■*                   |                    | ■*                            | ■*                   |
| Dolna część przedniego i tylnego zderzaka, nadkola, progi boczne i chlupacze w kolorze czarnym  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Dolna część przedniego i tylnego zderzaka, nadkola, progi boczne i chlupacze w kolorze nadwozia |              |                    |                               | ■                    |                    |                               | ■                    |
| Lusterka zewnętrzne oraz górna część zderzaków w kolorze nadwozia                               | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Chromowane klamki drzwi   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Kierunkowskazy boczne zintegrowane z lusterkami zewnętrznymi                                    | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| FELGI   |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| 17" aluminiowe  | ■            | ■                  |                               |                      | ■                  |                               |                      |
| 18" aluminiowe  |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| Dojazdowe koło zapasowe   |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| WNĘTRZE   |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Tapicerka materiałowa   | ■            |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Tapicerka alcantara / materiał  |              | ■                  |                               |                      | ■                  |                               |                      |
| Tapicerka skórzana  |              |                    |                               | ■                    |                    |                               | ■                    |
| Tapicerka skóra / alcantara   |              |                    | ■                             |                      |                    | ■                             |                      |
| Dźwignia przekładni automatycznej - standardowa z chromowanym wykończeniem                      | ■            |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Dźwignia przekładni automatycznej - skórzana z chromowanym wykończeniem                         |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Drażek skrzyni biegów - standardowy   | ■            |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Drażek skrzyni biegów - skórzany  |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Listwa ozdobna drzwi oraz schowka pasażera - kolor brązowy                                      | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Listwa ozdobna drzwi oraz schowka pasażera - kolor czarny                                       |              |                    | ■                             |                      |                    | ■                             |                      |
| Standardowa kierownica ze środkową wstawką w kolorze czarnym                                    | ■            |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Skórzana kierownica ze środkową wstawką w kolorze srebrnym                                      |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Listwy progowe ze stali nierdzewnej   |              |                    |                               | ■                    |                    |                               | ■                    |
| Listwa progowa bagażnika ze stali nierdzewnej   |              |                    | ■                             | ■                    |                    | ■                             | ■                    |
| KOMFORT I UDOGODNIENIA  |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Tempomat sterowany z kierownicy   |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna   |              | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |

| KOMFORT I UDOGODNIENIA   | 2.0 i-VTEC S | 2.0 i-VTEC Comfort | 2.0 i-VTEC Elegance Lifestyle | 2.0 i-VTEC Executive | 2.2 i-DTEC Comfort | 2.2 i-DTEC Elegance Lifestyle | 2.2 i-DTEC Executive |
|--|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| Filtr przeciwpyłkowy   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Czujniki parkowania w kolorze nadwozia przód i tył                                   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Automatycznie obniżające się przy cofaniu lusterko zewnętrzne pasażera               | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne                                  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Oświetlenie schowka pasażera   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera                             | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych                                 | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Lusterko panoramiczne  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Podgrzewane fotele przednie  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy i podparcia odcinka lędźwiowego                | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach                                  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Elektr. regulowane szyby przednie z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Elektrycznie regulowane szyby tylne  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Popielniczka i zapalniczka   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Składany podłokietnik z tyłu   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Podłokietniki przednich siedzeń  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Oświetlenie do czytania mapy   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Gniazdo zasilania z przodu i z tyłu  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| <b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA I SCHOWKI</b>   |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Schówek na okulary w podsufitce  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Roleta bagażnika   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Dzielona przestrzeń bagażowa (double deck)   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Kieszenie w oparciach przednich foteli   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Uchwyty mocujące w bagażniku   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Oświetlenie bagażnika  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Tylne siedzenia składane asymetrycznie w stosunku 60/40                              | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| <b>SYSTEM AUDIO ORAZ SYSTEMY INFORMACYJNE</b>  |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny MID   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| System nagłośnienia Premium ze zmienną na 6 płyt CD i RDS                            | ■            | ■                  | ■                             | ■**                  | ■                  | ■                             | ■**                  |
| Głośniki z przodu i z tyłu   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Głośniki wysokotonowe  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Subwoofer  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Sterowanie radiem z kierownicy   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania                          | ■            | ■                  | ■                             | ○                    | ■                  | ■                             | ○                    |
| System nawigacji akcesoryjnej SSD z Bluetooth®                                       | ○            | ○                  | ○                             | ○                    | ○                  | ○                             | ○                    |
| AUX Jack   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| USB  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| <b>ZABEZPIECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO</b>   |              |                    |                               |                      |                    |                               |                      |
| System alarmowy ze zdalnym sterowaniem   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania                                 | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| VSA - System kontroli stabilności jazdy  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy                                       | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach                                       | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Przednie poduszki powietrzne SRS   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Boczne poduszki powietrzne   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Aktywne zagłówki przednie  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| 2 zestawy kluczyków z systemem zdalnego sterowania                                   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| <i>Honda Advanced Safety Pack</i>  | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| ACC - Tempomat adaptacyjny   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| CMBS - System ograniczający skutki kolizji   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |
| AFS - Skrętne reflektory ksenonowe HID   | ■            | ■                  | ■                             | ■                    | ■                  | ■                             | ■                    |

■ standard

○ opcja

\* w połączeniu ze skórzaną tapicerką

\*\* w wersjach z fabryczną nawigacją wbudowaną w panel centralny, zmienną CD jest zastąpiona złączem PCMCIA

System nawigacji satelitarnej z Bluetooth® i kamerą cofania - 6 000 PLN

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczące, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.